FRICKE
türen + mehr...
www.fricke-metallbau.de

Aluminium

Kunststoff

Energieeffiziente Haustüren

Wohnwert steigern - Kosten sparen - Klima schützen

MADE IN GERMANY

Beispielrechnung 15%-Förderung*:

Investitionssumme neue Haustür inkl. Einbau/Anputzarbeiten	4.000,– €
Erstattung durch Förderprogramm	- 600,– €
Tatsächlicher Anschaffungspreis	**3.400,– €**

*Bundesweites Förderprogramm BEG EM 5.1 Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle. Antragsberechtigt: Hauseigentümer; Förderfähig: Einzelmaßnahmen (inkl. Montage, Installation, Anschlussarbeiten) an der Gebäudehülle, Mindestinvestition von 2.000,– € (brutto); Voraussetzung: Haustür mit einem Mindestwert von < 1,3 W (m^2K); Bei Umsetzung eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) Zuschusses in Höhe von insgesamt 20 % möglich.

Das zahlt sich aus! Sanieren und bauen mit energieeffizienten Haustüren.

Viele Eigenheimbesitzer denken über Energiesparmaßnahmen und eine energieeffiziente Sanierung Ihrer vier Wände nach. Veränderungen an Fenstern oder Fassade stehen dabei meist im Vordergrund. Häufig wird dabei jedoch vergessen, dass insbesondere ältere und schlecht gedämmte Haustüren für Wärmeverluste verantwortlich sein können.

Wer seine alte, schlecht isolierte Eingangstür durch eine neue, hochwertige und moderne Haustür ersetzt, erhöht daher nicht nur die Sicherheit in seinem Zuhause, sondern senkt auch seine Energiekosten, schont die Umwelt und steigert den Wohnwert seines Hauses.

Ein Türentausch kann – genau wie andere Maßnahmen, welche die Energieeffizienz eines Gebäudes verbessern – staatlich gefördert werden.
Mit dem cleveren Fördermittel-Assistenten des VFF (Verband Fenster + Fassade) ermitteln Sie schnell und einfach alle Förderangebote, die für Ihr individuelles Bauvorhaben infrage kommen. Überzeugen Sie sich selbst!

In wenigen Schritten zu Ihrer individuellen Förderauskunft.

6172-94

flächenbündige Lisenen
Extras: Aufsatzfüllung |
Designsockel 2.100.03
Griff: 7.100.12-FS Edelstahl
mit Fingerscan, integriert
Alternativ: erhabene Lisenen 6172-93,
flächenbündige Schwarzstahl-
Lisenen 6172-95

6172-95

flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Extras: Aufsatzfüllung |
Farbe RAL 7040 Fenstergrau Feinstruktur
Griff: 9.200.12 Schwarzstahl-Optik, integriert
Alternativ: erhabene Lisenen 6172-93,
flächenbündige Lisenen 6172-94

Mit einer geschlossenen Haustürfüllung erhalten Sie maximalen Wärmeschutz!

| Abbildung unten |

6873-94

flächenbündige Lisenen
Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur
Griff: 9.100.08 Edelstahl, integriert
Alternativ: erhabene Lisenen 6873-93, flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen 6873-95

2883-95

flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen 20 mm
Extras: Aufsatzfüllung |
Griff: 8.200.16 Schwarzstahl-Optik, integriert

6873-95

flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Ganzglas-Seitenteil: Satinato
Extras: Aufsatzfüllung | Dekor Mountain Oak | Designsockel 2.200.03
Griff: 9.200.08 Schwarzstahl-Optik, integriert
Alternativ: erhabene Lisenen 6873-93, flächenbündige Lisenen 6873-94

6748-92

Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur
Griff: 8.100.06 Edelstahl, integriert

6778-95

flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Extras: Aufsatzfüllung
Griff: 8.200.16 Schwarzstahl-Optik, integriert
Alternativ: erhabene Lisenen 6778-93, flächenbündige Lisenen 6778-94

6778-94

flächenbündige Lisenen
Ganzglas-Seitenteil: Satinato
Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur
Griff: 8.100.14 Edelstahl, integriert
Alternativ: erhabene Lisenen 6778-93, flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen 6778-95

6497-90

Ganzglas-Seitenteil: G 500-25
mattiertes Glas mit klarem Rand
Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7012
Basaltgrau Feinstruktur
Griff: 7.100.14-FS Edelstahl mit
Fingerscan, integriert

Detail

Griffstange 9.200.16-FS in Schwarzstahl-optik mit integriertem ekey-Fingerscan



6497-90

Extras: Aufsatzfüllung |
Dekor Monument Oak
Griff: 9.200.16-FS Schwarzstahl-Optik
mit Fingerscan, integriert

6497-90

Extras: Aufsatzfüllung | Farbe
RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur |
Designsockel 2.100.03
Griff: 8.130.16 Edelstahl/Echtholz,
integriert

Verbessern Sie die Wärmeeigenschaften verglaster Modelle durch Wärmeschutzverglasung!

| Abbildung unten |

6159-52 | Innenansicht

Ganzglas-Seitenteile
Glas: G 1206 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Extras: Aufsatzfüllung beidseitig
Innendrücker: 4.102.00 Edelstahl

6159-52

Glas: G 1206 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Extras: Aufsatzfüllung
Griff: 8.100.10 Edelstahl, integriert

6761-52

Glas: G 1365 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur | Designsockel 2.100.03
Griff: 7.100.14-FS Edelstahl mit Fingerscan, integriert

6810-52

Glas: G 1369 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Extras: Aufsatzfüllung
Griff: 7.100.14 Edelstahl, integriert

6843-52

Glas: G 1446 mattiertes Glas
mit klaren Streifen
Extras: Aufsatzfüllung |
RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur
Griff: 9.100.14 Edelstahl, integriert



Detail

Verglasung G 1440 mattiertes Glas mit klaren Streifen

6181-54

flächenbündige Lisenen
Glas: G 1440 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Extras: Aufsatzfüllung
Griff: 7.100.14 Edelstahl, integriert
Alternativ: erhabene Lisenen 6181-53, flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen 6181-55

6864-55

flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur | Glas Satinato
Griff: 9.200.16 Schwarzstahl-Optik, integriert
Alternativ: erhabene Lisenen 6864-53, flächenbündige Lisenen 6864-54

6864-54

flächenbündige Lisenen
Ganzglas-Seitenteile
Glas: Klarglas
Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur
Griff: 8.100.16 Edelstahl, integriert
Alternativ: erhabene Lisenen 6864-53, flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen 6864-55

6508-50

Glas: G 1257 mattiertes Glas
mit klaren Streifen
Extras: Aufsatzfüllung |
Farbe RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur |
Griff: 8.100.12 Edelstahl, integriert



6764-50

Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 3004
Purpurrot Feinstruktur | Glas Satinato |
Designsockel 2.100.03
Griff: 8.100.14 Edelstahl, integriert

6537-50

Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand
Extras: Aufsatzfüllung
Griff: 9.100.16 Edelstahl, integriert

6537-50

Ganzglas-Seitenteil | **Glas:** G 1182 mattiertes Glas mit waagerechten und senkrechten filigranen, klaren Streifen
Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur | Designsockel 2.100.10
Griff: 7.100.06 Edelstahl, integriert



6508-50

Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur | Glas Satinato | Designsockel 2.100.03
Griff: 9.100.16 Edelstahl, integriert

2888-75

Rahmen – Schwarzstahl-Optik
flächenbündig
Extras: Aufsatzfüllung | Glas Satinato
Griff: 8.200.08 Schwarzstahl-Optik,
integriert

2890-75

Rahmen – Schwarzstahl-Optik
flächenbündig
Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7016
Anthrazitgrau Feinstruktur | Glas Satinato
Griff: 8.200.16 Schwarzstahl-Optik,
integriert

2888-75

Rahmen – Schwarzstahl-Optik
flächenbündig | Ganzglas-Seitenteil |
Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 9007
Graualuminium Feinstrukur |
Glas Satinato
Griff: 8.200.08 Schwarzstahl-Optik,
integriert

Detail

Klassischer Ornamentrahmen RAL 7001 mit Verglasung G 1110 mattiertes Glas mit klarem Motiv

420-10

Glas: G 1110 mattiertes Glas mit klarem Motiv
Extras: Aufsatzfüllung |
Farbe RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur |
Griff: 5.106.03 Edelstahl

420-15

Glas: G 505-20 mattiertes Glas mit klarem Rand
Extras: Aufsatzfüllung |
Griff: 5.301.03 Chrom

420-15

mit Seitenteil
Extras: Aufsatzfüllung |
Dekor Golden Oak |
Glas Eisblumenglas
Griff: 5.103.03 Edelstahl

Sparen Sie bis zu 50% Energie mit dem Austausch Ihrer alten Haustür!

| Abbildung unten |

6547-10

mit Seitenteil
Glas: G 756 echter Rillenschliff auf halbtransparentem Glas mit klaren Facettensteinen
Extras: Aufsatzfüllung
Griff: 5.100.03 Edelstahl

6547-10

Glas: G 1200 mattiertes Glas mit klarem Rand und klarem Streifen
Extras: Aufsatzfüllung
Griff: 5.100.03 Edelstahl

6547-15

Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur | Glas Satinato
Griff: 5.106.03 Edelstahl

343-90

Extras: Aufsatzfüllung |
Dekor Nussbaum |
Griff: 5.103.03 Messing poliert

343-90

Extras: Aufsatzfüllung |
Türklopfer 1.341.00 Chrom
Griff: 5.300.02 Chrom

Energie & Kosten sparen - Haustüren inklusive Wärmeschutzpaket

Moderne und hochwertige Haustüren sind nicht nur äußerst sicher und langlebig, sondern auch energiesparend. Sie tragen dazu bei Wärmeverluste zu verringern, Heizkosten zu senken und die Umwelt zu schonen.



Rundum sicher fühlen - Haustüren mit Einbruchschutz RC 2

Der Staat unterstützt Sie ebenfalls bei Umbau- und Sanierungsarbeiten zum Schutz vor Einbrüchen. Hierzu zählt auch eine neue Haustür. Diese muss jedoch der RC 2 Sicherheitsausstattung nach DIN EN 1627 oder besser entsprechen, um förderfahig zu sein.



MADE IN GERMANY | INNOVATIV

HOCHWERTIG | ENERGIEEFFIZIENT

MUSTERGESCHÜTZT | SICHER

83010 | Stand V1 / 02.2023 | Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Änderungen, Irrtümer vorbehalten - Fotos sind unverbindlich.
Bildquellen: stock.adobe.com: Titel ©Sunny studio; S. 2/3 ©Andrey Popov

FRICKE
türen + mehr...
www.fricke-metallbau.de

Fricke Metallbau GmbH
Industriestraße 6
31688 Nienstädt

Tel. 05721 830150
Fax 05721 72409
info@fricke-metallbau.de

Öffnungszeiten der Ausstellung:
Mo. bis Do. 7:00 - 16.30 Uhr
Fr. 07:00 - 13:30 Uhr
Fr. (März - Oktober) 7.00 - 16.30 Uhr
Sa. (März - Oktober) 8.00 - 12.30 Uhr
oder nach Vereinbarung